


## SCHEMA TECNICA PRODOTTO

# RANGE



RANGE MAGNETIC



RANGE MECHANIC

**RANGE** è il carrello Aprichiusini più confortevole per gli operatori durante le operazioni di sollevamento e movimentazione del chiusino.

È disponibile nei seguenti allestimenti:

**Magnetic:** per chiusini di materiale ferroso, include il **carrello Aprichiusini** e il **magnete Rhino Ultra 300**

**Mechanic:** per chiusini di materiale amagnetico, include il **carrello Aprichiusini** e la **barra Hook**.

**Hybrid:** per chiusini di ogni materiale include il **carrello Aprichiusini**, il **magnete Rhino Ultra 300** e la **barra Hook**.

CODICE	MODELLO	PESO (KG)	INGOMBRO (CM) LxPxH
A-RR-CAR	Range ruote standard	11,74	95 x 37x 20 cm
A-RR-CAR-M	Range ruote maggiorate	11,74	95 x 37x 20 cm











TEMPO DI IMPIEGO  
3' con Rhino  
5' con Hook

## CAPACITÀ OPERATIVE

ALLESTIMENTI	CODICE	CARRELLO RANGE STANDARD/MAGGIORATE	RHINO ULTRA 300	HOOK 100
MAGNETIC	A-MR-MG/A-MR-MG-M	✓	✓	
MECHANIC	A-MR-MC/A-MR-MC-M	✓		✓
HYBRID	A-MR-HY/A-MR-HY-M	✓	✓	✓

CAPACITÀ OPERATIVE	LARGHEZZA	SPESSORE	FORMA CHIUSINO POSIZIONE PUNTI DI AGGANCIO
	100 CM	14/16,5** CM **con ruote maggiorate	

	TIPOLOGIA CHIUSINO					PORTATA	TIPO DI AGGANCIO		MATERIALE CHIUSINO	
	 Apoggio battente	 Incernierato	 Incernierato con blocco	 Stabilo P.A.M* + Cuneo A-AN	 GTS* + Impact		 KG	 008	 NESSUN PUNTO DI AGGANCIO	GHISA LAMIERA
MAGNETIC	✓	✓		✓		80 KG	✓	✓	✓	
MECHANIC	✓	✓		✓		100 KG	✓		✓	✓
HYBRID	✓	✓		✓		80 KG - 100 KG	✓	✓	✓	✓



## ACCESSORI

### DOTAZIONI DI SERIE

PRODOTTO	DESCRIZIONE
Borsa	Borsa per trasportare Range.

### OPTIONAL

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE
A-ASG-100	Guida per ruote	Coppia di guide per scorrimento ruote su terreni irregolari.
A-ASG-150		
A-RB-90-T	Trolley	Borsa con ruote per trasportare Range.
A-RB-M-T	Trolley per Rhino	Borsa protettiva per magnete.
A-AWO	Open Ratchet	Chiave a cricchetto apribile per serraggio chiavi GR
A-AN	Cuneo per chiusini STABILO P.A.M	Necessario per chiusini a rotazione.
A-AR250	Ruote a diametro maggiorato	Coppia di ruote a diametro maggiorato da 250 mm

## COMPONENTI



### A-AMG-U03 - RHINO ULTRA 300

**Rhino** è il dispositivo di sollevamento magnetico senza alimentazione, che sfrutta l'altissima **energia del neodimio**: garantisce la stessa efficacia di magneti molto più pesanti è in grado di attrarre fino a 300 kg.

In abbinamento al Range nella versione Magnetic e Hybrid.

**Dimensioni: 24 x 11,5 x 6 - peso 13,4 kg**



### A-AH-100 - HOOK 100

**Hook** in abbinamento al Range nella versione Mechanic consente di aprire chiusini, con almeno un punto di aggancio e, soprattutto, di materiali non magnetici.

**Dimensioni: 107 x 20 x 16 - peso 8 kg**