

## SCALA A SGABELLO FISSA SG



## **DESCRIZIONE PRODOTTO**

È costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed è munita di

Il modello standard è dotato di 2 ruote fisse posteriori e si sposta facilmente sollevandola anteriormen-

Su richiesta può essere fornita la versione SG/P, che prevede le 2 ruote fisse posteriori e l'aggiunta di 2 ruote piroettanti anteriori con molla.

Con questa versione la scala si sposta semplicemente spingendola e si blocca con il peso dell'operatore. Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti.

## **DATI TECNICI**

PORTATA: Kg. 150

GRADINI Alluminio antiscivolo mm. 150\*23

**TELAIO** Acciaio inox

FIANCATE: acciaio inox (60x20 mm + 40x20 mm +

30x15 mm)

PIANEROTTOLO Alluminio antiscivolo da cm. 45x34

**RUOTE:** posteriori ø 140 mm (SG/P anteriori ø 100 mm)

NORMA DI SICUREZZA: D. Lgs. nº 81/2008;

UNI EN 131-1, UNI EN 131-2, UNI EN 14183

## SU RICHIESTA LA SCALA PUÒ ESSERE **SPEDITA MONTATA**



Particolare attacco e ruota piroettante



Kit porta ruota



Particolare attacco gradino



# **SCALA A SGABELLO FISSA SG**

CODICE	GRADINI*	A	В	D	E	н	G	PESO
S0302AS	2	500	1120	500	960	510	2350	14,3 Kg
S0303AS	3	750	1360	520	1100	530	2600	17,2 Kg
S0304AS	4	1000	1600	550	1230	550	2850	20,2 Kg

Nel numero di gradini è conteggiato anche il pianerottolo Le misure sono espresse in mm

#### **KOIME CONSIGLIA**

- Nel caso in cui le scale vengano collocate in prossimità di ambienti marini (ricchi di salsedine e cloruli) o di ambienti caratterizzati dalla forte presenza di agenti chimici (zone altamente industrializzate, aree verdi trattate con antiparassitari, ecc.) è consigliabile l'applicazione del Trattamento di **Verniciatura Trasparente Anti-Acido.**
- Sulle scale evitare interventi di riparazione/manutenzione con metodi artigianali che, oltre a inficiarne la sicurezza, ne farebbero decadere i certificati di conformità

ACCESSORI					
CODICE	PRODOTTO				
50000040254	Kit nastro di sicurezza per stazionamento su pianerottolo				
5030000010220	Kit porta ruota dx				
5030000020220	Kit porta ruota sx				
INTVSCA	Trattamento di Verniciatura Trasparente Anti-A- cido				

